



CORREIAS INDUSTRIAIS  
CATÁLOGO 2019




[www.acotec.com.br](http://www.acotec.com.br)




# Manutenção Preventiva / Mantenimiento Preventivo

## Tensionamento


Utilizar um dos equipamentos para correto tensionamento das correias, seja o tensiômetro mecânico ou o Tensiômetro Eletrônico. Na impossibilidade de uso de uma desta ferramenta de aplicação prática, use seu bom senso (use seus olhos e ouvidos para detectar se a correia patina quando em funcionamento, aplicando-se uma força no vão da transmissão para verificar se está frouxa ou tensa demais). O melhor tensionamento é aquele ponto em que a transmissão está com o menor tensionamento sem a correia patinar. Uma transmissão pouco tensionada provoca desgaste e superaquecimento pelo atrito.



Muito Frouxa



Em funcionamento




Muito Apertada


Quando supertensionada, poderá comprometer os eixos, mancais e rolamentos pela fadiga prematura.

A substituição de correias sempre deve ser feita sem o uso de ferramentas que entrem em contato com a correia ou com a polia. Assim procedendo, você preservará a vida dos cordoneis e manterá as polias intactas.

Obs.: Nunca use spray ou qualquer outro produto destinado a aumentar a aderência da correia. Estes produtos atacam a borracha causando a sua deterioração. Agregam poeira e desgastam as polias.



SOLTE OS ESTICADORES NÃO FORCE



Nota: No utilice spray ou cualquier otro producto destinado a incrementar la adhesión la correia. Estos productos atacan el caucho causando su deterioro y agrega el polvo y conseqüente desgaste de las poleas.

Quando hay el sobretensionamiento compromete los ejes, cojinetes y rodamientos ocasionando la fatiga prematura del sistema en general.

La sustitución de las correas (bandas) deben ser hachas siempre sin el uso de herramientas que entran en contacto con la correia o polea. De este modo a preservar la vida de los cables interiores de las correias y también la superficie las poleas.

Correias em V e em especial as correias sincronizadoras não deverão ser vincadas, torcidas ou dobradas.

Correias trapezoidales (en V) y las sincrónicas en especial, no deberán ser arrugadas, torcidas o dobladas.

## Em Operação:

Deve-se evitar ao máximo os "trancos" (cargas de choque) na máquina. Assim, você evitará a ruptura prematura das correias. Não se esqueça que a correia atua como "fusível" (proteção), rompe-se antes de comprometer outros componentes (eixos, mancais e rolamentos). O manual de operação do equipamento deverá ser lido com atenção, pois ele traz todos os cuidados a serem tomados com o equipamento. Sempre siga as instruções do manual

## En Operación:

Se debe evitar al máximo los "golpes" (las cargas de impacto) en el equipo. De esto modo evitará la rotura prematura de las correias (bandas). No olvides que la correia es un tipo "fusible" (protección), se rompe antes de cometer otros componentes (ejes, cojinetes y rodamientos). La operación manual del equipo debe leer con detenimiento ya que trae todo el cuidado que deben adoptarse con el equipo. Siga siempre las instrucciones del manual

## Armazenamento:


Armazenar em prateleiras, em caixas, em recipientes, ou mesmo penduradas em um rack na parede, desde que seja utilizado um suporte com diâmetro igual ou maior que o diâmetro mínimo da polia de operação para essa correia. A condição ideal é abaixo de 30°C e a 70% de umidade relativa. Armazene as correias em ambiente fresco e seco, sem luz solar direta.

## Almacenamiento:

Estantes de almacenamiento, cajas, para los contenedores, o colgando en un bastidor en la pared, siempre que se utiliza un soporte con un diámetro igual o mayor que el diámetro mínimo de la polea de la correia para esta operación. La condición ideal es por debajo de los 30°C y 70% de humedad relativa. El área de almacenaje debe ser siempre fresca, sequía y sin luz solar directa.



# Correias em "V" / Correias Trapezoidales




C.D. = Comprimento Datum / Longitud Datum  
C.E. = Comprimento Efetivo / Longitud efectiva

Seção / Sección - A														
REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.		REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.		REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
	pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm
A20	21	541	22	561	A61	62	1582	63	1603	A102	103	2624	104	2644
A21	22	566	23	587	A62	63	1608	64	1628	A103	104	2649	105	2670
A22	23	592	24	612	A63	64	1633	65	1654	A104	105	2675	106	2695
A23	24	617	25	638	A64	65	1659	66	1679	A105	106	2700	107	2720
A24	25	643	26	663	A65	66	1684	67	1704	A106	107	2725	108	2746
A25	26	668	27	688	A66	67	1709	68	1730	A107	108	2751	109	2771
A26	27	693	28	714	A67	68	1735	69	1755	A108	109	2776	110	2797
A27	28	719	29	739	A68	69	1760	70	1781	A110	111	2827	112	2847
A28	29	744	30	765	A69	70	1786	71	1806	A112	113	2878	114	2898
A29	30	770	31	790	A70	71	1811	72	1831	A113	114	2903	115	2924
A30	31	795	32	815	A71	72	1836	73	1857	A114	115	2929	116	2949
A31	32	820	33	841	A72	73	1862	74	1882	A115	116	2954	117	2974
A32	33	846	34	866	A73	74	1887	75	1908	A116	117	2979	118	3000
A33	34	871	35	892	A74	75	1913	76	1933	A117	118	3005	119	3025
A34	35	897	36	917	A75	76	1938	77	1958	A118	119	3030	120	3051
A35	36	922	37	942	A76	77	1963	78	1984	A120	121	3081	122	3101
A36	37	947	38	968	A77	78	1989	79	2009	A124	125	3183	126	3203
A37	38	973	39	993	A78	79	2014	80	2035	A125	126	3208	127	3228
A38	39	998	40	1019	A79	80	2040	81	2060	A127	128	3259	129	3279
A39	40	1024	41	1044	A80	81	2065	82	2085	A128	129	3284	130	3305
A40	41	1049	42	1069	A81	82	2090	83	2111	A130	131	3335	132	3355
A41	42	1074	43	1095	A82	83	2116	84	2136	A132	133	3386	134	3406
A42	43	1100	44	1120	A83	84	2141	85	2162	A133	134	3411	135	3432
A43	44	1125	45	1146	A84	85	2167	86	2187	A134	135	3437	136	3457
A44	45	1151	46	1171	A85	86	2192	87	2212	A136	137	3487	138	3508
A45	46	1176	47	1196	A86	87	2217	88	2238	A137	138	3513	139	3533
A46	47	1201	48	1222	A87	88	2243	89	2263	A140	141	3589	142	3609
A47	48	1227	49	1247	A88	89	2268	90	2289	A144	145	3691	146	3711
A48	49	1252	50	1273	A89	90	2294	91	2314	A148	149	3792	150	3813
A49	50	1278	51	1298	A90	91	2319	92	2339	A152	153	3894	154	3914
A50	51	1303	52	1323	A91	92	2344	93	2365	A156	157	3995	158	4016
A51	52	1328	53	1349	A92	93	2370	94	2390	A157	158	4021	159	4041
A52	53	1354	54	1374	A93	94	2395	95	2416	A158	159	4046	160	4067
A53	54	1379	55	1400	A94	95	2421	96	2441	A162	163	4148	164	4168
A54	55	1405	56	1425	A95	96	2446	97	2466	A167	168	4275	169	4295
A55	56	1430	57	1450	A96	97	2471	98	2492	A173	174	4427	175	4448
A56	57	1455	58	1476	A97	98	2497	99	2517	A175	176	4478	177	4498
A57	58	1481	59	1501	A98	99	2522	100	2543	A180	181	4605	182	4625
A58	59	1506	60	1527	A99	100	2548	101	2568					
A59	60	1532	61	1552	A100	101	2573	102	2593					
A60	61	1557	62	1577	A101	102	2598	103	2619					



# Correias em "V" / Correias Trapezoidales




C.D. = Comprimento Datum / Longitud Datum  
C.E. = Comprimento Efetivo / Longitud efectiva

## Seção / Sección - B

REF . DA CORREIA	C.D		C.E.		REF . DA CORREIA	C.D		C.E.		REF . DA CORREIA	C.D		C.E.	
	pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm
B24	26	655	27	683	B64	66	1671	67	1699	B104	106	2687	107	2715
B25	27	681	28	709	B65	67	1697	68	1725	B105	107	2713	108	2741
B26	28	706	29	734	B66	68	1722	69	1750	B106	108	2738	109	2766
B27	29	732	30	759	B67	69	1748	70	1775	B107	109	2764	110	2791
B28	30	757	31	785	B68	70	1773	71	1801	B108	110	2789	111	2817
B29	31	782	32	810	B69	71	1798	72	1826	B109	111	2814	112	2842
B30	32	808	33	836	B70	72	1824	73	1852	B110	112	2840	113	2868
B31	33	833	34	861	B71	73	1849	74	1877	B111	113	2865	114	2893
B32	34	859	35	886	B72	74	1875	75	1902	B112	114	2891	115	2918
B33	35	884	36	912	B73	75	1900	76	1928	B113	115	2916	116	2944
B34	36	909	37	937	B74	76	1925	77	1953	B114	116	2941	117	2969
B35	37	935	38	963	B75	77	1951	78	1979	B115	117	2967	118	2995
B36	38	960	39	988	B76	78	1976	79	2004	B116	118	2992	119	3020
B37	39	986	40	1013	B77	79	2002	80	2029	B117	119	3018	120	3045
B38	40	1011	41	1039	B78	80	2027	81	2055	B118	120	3043	121	3071
B39	41	1036	42	1064	B79	81	2052	82	2080	B119	121	3068	122	3096
B40	42	1062	43	1090	B80	82	2078	83	2106	B120	122	3094	123	3122
B41	43	1087	44	1115	B81	83	2103	84	2131	B122	124	3145	125	3172
B42	44	1113	45	1140	B82	84	2129	85	2156	B123	125	3170	126	3198
B43	45	1138	46	1166	B83	85	2154	86	2182	B124	126	3195	127	3223
B44	46	1163	47	1191	B84	86	2179	87	2207	B125	127	3221	128	3249
B45	47	1189	48	1217	B85	87	2205	88	2233	B126	128	3246	129	3274
B46	48	1214	49	1242	B86	88	2230	89	2258	B127	129	3272	130	3299
B47	49	1240	50	1267	B87	89	2256	90	2283	B128	130	3297	14	353
B48	50	1265	51	1293	B88	90	2281	91	2309	B130	132	3348	133	3376
B49	51	1290	52	1318	B89	91	2306	92	2334	B131	133	3373	134	3401
B50	52	1316	53	1344	B90	92	2332	93	2360	B132	134	3399	135	3426
B51	53	1341	54	1369	B91	93	2357	94	2385	B133	135	3424	136	3452
B52	54	1367	55	1394	B92	94	2383	95	2410	B134	136	3449	137	3477
B53	55	1392	56	1420	B93	95	2408	96	2436	B135	137	3475	138	3503
B54	56	1417	57	1445	B94	96	2433	97	2461	B136	138	3500	139	3528
B55	57	1443	58	1471	B95	97	2459	98	2487	B137	139	3526	140	3553
B56	58	1468	59	1496	B96	98	2484	99	2512	B138	140	3551	141	3579
B57	59	1494	60	1521	B97	99	2510	100	2537	B139	141	3576	142	3604
B58	60	1519	61	1547	B98	100	2535	101	2563	B140	142	3602	143	3630
B59	61	1544	62	1572	B99	101	2560	102	2588	B141	143	3627	144	3655
B60	62	1570	63	1598	B100	102	2586	103	2614	B142	144	3653	145	3680
B61	63	1595	64	1623	B101	103	2611	104	2639	B143	145	3678	146	3706
B62	64	1621	65	1648	B102	104	2637	105	2664	B144	146	3703	147	3731
B63	65	1646	66	1674	B103	105	2662	106	2690	B145	147	3729	148	3757



# Correias em "V" / Correias Trapezoidales




C.D. = Comprimento Datum / Longitud Datum  
C.E. = Comprimento Efetivo / Longitud efectiva

Seção / Sección - B														
REF . DA CORREIA	C.D		C.E.		REF . DA CORREIA	C.D		C.E.		REF . DA CORREIA	C.D		C.E.	
	pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm
B146	148	3754	149	3782	B182	184	4669	185	4696	B237	238	6043	238	6055
B147	149	3780	150	3807	B184	186	4719	187	4747	B240	241	6119	241	6132
B148	150	3805	151	3833	B185	187	4745	188	4773	B248	249	6322	249	6335
B149	151	3830	152	3858	B186	188	4770	189	4798	B249	250	6347	250	6360
B150	152	3856	153	3884	B187	189	4796	190	4823	B253	254	6449	254	6462
B151	153	3881	154	3909	B188	190	4821	191	4849	B255	256	6500	256	6513
B152	154	3907	155	3934	B190	192	4872	193	4900	B265	266	6754	266	6767
B153	155	3932	156	3960	B191	193	4897	194	4925	B270	271	6881	271	6894
B154	156	3957	157	3985	B192	194	4923	195	4950	B275	276	7008	276	7021
B156	158	4008	159	4036	B195	197	4999	198	5027	B276	277	7033	277	7046
B157	159	4034	160	4061	B197	199	5050	200	5077	B278	279	7084	279	7097
B158	160	4059	161	4087	B199	201	5100	202	5128	B279	280	7109	280	7122
B159	161	4084	162	4112	B200	202	5126	203	5154	B280	281	7135	281	7148
B160	162	4110	163	4138	B201	203	5151	204	5179	B285	286	7262	286	7275
B161	163	4135	164	4163	B204	206	5227	207	5255	B290	291	7389	291	7402
B162	164	4161	165	4188	B205	207	5253	208	5281	B292	293	7440	293	7452
B164	166	4211	167	4239	B206	208	5278	209	5306	B293	294	7465	294	7478
B165	167	4237	168	4265	B210	212	5380	213	5408	B300	301	7643	301	7656
B166	168	4262	169	4290	B215	216	5484	216	5497	B310	311	7897	311	7910
B167	169	4288	170	4315	B217	218	5535	218	5547	B315	316	8024	316	8037
B168	170	4313	171	4341	B218	219	5560	219	5573	B330	331	8405	331	8418
B169	171	4338	172	4366	B220	221	5611	221	5624	B340	341	8659	341	8672
B170	172	4364	173	4392	B221	222	5636	222	5649	B345	346	8786	346	8799
B172	174	4415	175	4442	B223	224	5687	224	5700	B355	356	9040	356	9053
B173	175	4440	176	4468	B225	226	5738	226	5751	B360	361	9167	361	9180
B174	176	4465	177	4493	B228	224	5687	229	5827					
B175	177	4491	178	4519	B230	231	5865	231	5878					
B177	179	4542	180	4569	B234	235	5966	235	5979					
B178	180	4567	181	4595	B235	236	5992	236	6005					
B180	182	4618	183	4646	B236	237	6017	237	6030					



# Correias em "V" / Correias Trapezoidales



C.D. = Comprimento Datum / Longitud Datum  
C.E. = Comprimento Efetivo / Longitud efectiva


22 x 13 mm

Seção / Sección - C

REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.		REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.		REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
	pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm
C44	47	1191	48	1224	C88	91	2309	92	2342	C133	136	3452	137	3490
C45	48	1217	49	1250	C89	92	2334	93	2367	C134	137	3477	138	3515
C46	49	1242	50	1275	C90	93	2360	94	2393	C135	138	3503	139	3541
C47	50	1267	51	1300	C91	94	2385	95	2418	C136	139	3528	140	3566
C48	51	1293	52	1326	C92	95	2410	96	2443	C137	140	3553	141	3592
C49	52	1318	53	1351	C93	96	2436	97	2469	C138	141	3579	142	3617
C50	53	1344	54	1377	C94	97	2461	98	2494	C139	142	3604	143	3642
C51	54	1369	55	1402	C95	98	2487	99	2520	C140	143	3630	144	3668
C52	55	1394	56	1427	C96	99	2512	100	2545	C141	144	3655	145	3693
C53	56	1420	57	1453	C97	100	2537	101	2570	C142	145	3680	146	3719
C54	57	1445	58	1478	C98	101	2563	102	2596	C143	146	3706	147	3744
C55	58	1471	59	1504	C99	102	2588	103	2621	C144	147	3731	148	3769
C56	59	1496	60	1529	C100	103	2614	104	2647	C145	148	3757	149	3795
C57	60	1521	61	1554	C101	104	2639	105	2672	C146	149	3782	150	3820
C58	61	1547	62	1580	C102	105	2664	106	2697	C147	150	3807	151	3846
C59	62	1572	63	1605	C103	106	2690	107	2723	C148	151	3833	152	3871
C60	63	1598	64	1631	C104	107	2715	108	2748	C149	152	3858	153	3896
C61	64	1623	65	1656	C105	108	2741	109	2774	C150	153	3884	154	3922
C62	65	1648	66	1681	C106	109	2766	110	2799	C151	154	3909	155	3947
C63	66	1674	67	1707	C107	110	2791	111	2824	C152	155	3934	156	3973
C64	67	1699	68	1732	C108	111	2817	112	2850	C153	156	3960	157	3998
C65	68	1725	69	1758	C109	112	2842	113	2875	C154	157	3985	158	4023
C66	69	1750	70	1783	C110	113	2868	114	2901	C155	158	4011	159	4049
C67	70	1775	71	1808	C111	114	2893	115	2926	C156	159	4036	160	4074
C68	71	1801	72	1834	C112	115	2918	116	2951	C157	160	4061	161	4100
C69	72	1826	73	1859	C113	116	2944	117	2977	C158	161	4087	162	4125
C70	73	1852	74	1885	C114	117	2969	118	3002	C160	163	4138	164	4176
C71	74	1877	75	1910	C115	118	2995	119	3028	C162	165	4188	166	4227
C72	75	1902	76	1935	C116	119	3020	120	3053	C163	166	4214	167	4252
C73	76	1928	77	1961	C117	120	3045	121	3078	C164	167	4239	168	4277
C74	77	1953	78	1986	C118	121	3071	122	3104	C165	168	4265	169	4303
C75	78	1979	79	2012	C119	122	3096	123	3129	C166	169	4290	170	4328
C76	79	2004	80	2037	C120	123	3122	124	3155	C167	170	4315	171	4354
C77	80	2029	81	2062	C121	124	3147	125	3180	C168	171	4341	172	4379
C78	81	2055	82	2088	C122	125	3172	126	3205	C169	172	4366	173	4404
C79	82	2080	83	2113	C123	126	3198	127	3231	C170	173	4392	174	4430
C80	83	2106	84	2139	C124	127	3223	128	3256	C172	175	4442	176	4481
C81	84	2131	85	2164	C125	128	3249	129	3282	C173	176	4468	177	4506
C82	85	2156	86	2189	C126	129	3274	130	3307	C175	178	4519	179	4557
C83	86	2182	87	2215	C127	130	3299	131	3332	C176	179	4544	180	4582
C84	87	2207	88	2240	C128	131	3325	132	3358	C177	180	4569	181	4608
C85	88	2233	89	2266	C130	133	3376	134	3414	C178	181	4595	182	4633
C86	89	2258	90	2291	C131	134	3401	135	3439	C180	183	4646	184	4684
C87	90	2283	91	2316	C132	135	3426	136	3465	C181	184	4671	185	4709




# Correias em "V" / Correias Trapezoidales



C.D. = Comprimento Datum / Longitud Datum  
C.E. = Comprimento Efetivo / Longitud efectiva


Seção / Sección - C														
REF . DA CORREIA	C.D		C.E.		REF . DA CORREIA	C.D		C.E.		REF . DA CORREIA	C.D		C.E.	
	pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm
C182	185	4696	186	4735	C210	213	5408	214	5446	C270	271	6881	272	6914
C183	186	4722	187	4760	C214	215	5458	216	5491	C275	276	7008	277	7041
C184	187	4747	188	4785	C215	216	5484	217	5517	C276	277	7033	278	7066
C185	188	4773	189	4811	C218	219	5560	220	5593	C280	281	7135	282	7168
C186	189	4798	190	4836	C220	221	5611	222	5644	C285	286	7262	287	7295
C187	190	4823	191	4862	C221	222	5636	223	5669	C290	291	7389	292	7422
C188	191	4849	192	4887	C225	226	5738	227	5771	C295	296	7516	297	7549
C189	192	4874	193	4912	C228	229	5814	230	5847	C297	298	7567	300	7625
C190	193	4900	194	4938	C229	230	5839	231	5872	C300	301	7643	302	7676
C193	196	4976	197	5014	C230	231	5865	232	5898	C303	304	7719	305	7752
C195	198	5027	199	5065	C235	236	5992	237	6025	C314	315	7998	316	8031
C196	199	5052	200	5090	C238	239	6068	240	6101	C315	316	8024	317	8057
C197	200	5077	201	5116	C240	241	6119	242	6152	C320	321	8151	322	8184
C198	201	5103	202	5141	C245	246	6246	247	6279	C330	331	8405	332	8438
C200	203	5154	204	5192	C246	247	6271	248	6304	C340	341	8659	342	8692
C202	205	5204	206	5243	C248	249	6322	250	6355	C345	346	8786	347	8819
C204	207	5255	208	5293	C250	251	6373	252	6406	C360	361	9167	362	9200
C205	208	5281	209	5319	C255	256	6500	257	6533	C390	391	9929	392	9962
C206	209	5306	210	5344	C256	257	6525	258	6558	C400	401	10183	402	10216
C207	210	5331	211	5370	C264	265	6728	266	6761	C420	421	10691	422	10724
C208	211	5357	212	5395	C265	266	6754	267	6787	C450	451	11453	452	11486



Seção / Sección - D														
REF . DA CORREIA	C.D		C.E.		REF . DA CORREIA	C.D		C.E.		REF . DA CORREIA	C.D		C.E.	
	pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm
D90	93	2370	95	2418	D117	120	3056	122	3104	D144	147	3741	149	3790
D98	101	2573	103	2621	D120	123	3132	125	3180	D148	151	3843	153	3891
D104	107	2725	109	2774	D124	127	3233	129	3282	D152	155	3945	157	3993
D105	108	2751	110	2799	D128	131	3335	133	3383	D154	157	3995	159	4044
D107	110	2802	112	2850	D132	135	3437	137	3485	D158	161	4097	163	4145
D108	111	2827	113	2875	D135	138	3513	140	3561	D160	163	4148	165	4196
D110	113	2878	115	2926	D136	139	3538	141	3586	D162	165	4199	167	4247
D112	115	2929	117	2977	D140	143	3640	145	3688	D164	167	4249	169	4298




# Correias em "V" / Correias Trapezoidales



32 x 19 mm

C.D. = Comprimento Datum / Longitud Datum  
C.E. = Comprimento Efetivo / Longitud efectiva

Seção / Sección - D														
REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.		REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.		REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
	pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm
D165	168	4275	170	4323	D240	243	6180	243	6165	D354	357	9075	357	9060
D166	169	4300	171	4348	D248	251	6383	251	6368	D360	363	9228	363	9213
D167	170	4326	172	4374	D250	253	6434	253	6419	D370	373	9482	373	9467
D170	173	4402	175	4450	D255	258	6561	258	6546	D390	393	9990	393	9975
D171	174	4427	176	4475	D260	263	6688	263	6673	D394	397	10091	397	10076
D173	176	4478	178	4526	D270	273	6942	273	6927	D420	423	10752	423	10737
D180	183	4656	185	4704	D280	283	7196	283	7181	D436	439	11158	439	11143
D195	198	5037	200	5085	D285	288	7323	288	7308	D441	444	11285	444	11270
D205	208	5291	210	5339	D300	303	7704	303	7689	D450	453	11514	453	11499
D210	213	5418	215	5461	D315	318	8085	318	8070	D480	483	12276	483	12261
D220	223	5672	223	5657	D330	333	8466	333	8451	D530	530	13462	535	13589
D225	228	5799	228	5784	D335	338	8593	338	8578					
D230	233	5926	233	5911	D345	348	8847	348	8832					




9 x 6 mm

Seção / Sección - 3L													
REF. DA CORREIA	C.E.		REF. DA CORREIA	C.E.		REF. DA CORREIA	C.E.		REF. DA CORREIA	C.E.			
	pol.	mm		pol.	mm		pol.	mm		pol.	mm		
3L160	16	406.40	3L290	29	736.60	3L420	42	1066.80	3L570	57	1447.80		
3L170	17	431.80	3L300	30	762.00	3L430	43	1092.20	3L580	58	1473.20		
3L180	18	457.20	3L310	31	787.40	3L440	44	1117.60	3L600	60	1525.00		
3L190	19	482.60	3L320	32	812.80	3L450	45	1143.00	3L620	62	1574.80		
3L200	20	508.00	3L330	33	838.20	3L460	46	1168.40	3L670	67	1701.80		
3L210	21	533.40	3L340	34	863.60	3L470	47	1193.80					
3L220	22	558.80	3L350	35	889.00	3L480	48	1219.20					
3L230	23	584.20	3L360	36	914.40	3L490	49	1244.60					
3L240	24	609.60	3L370	37	939.80	3L500	50	1270.00					
3L250	25	635.00	3L380	38	965.20	3L510	51	1295.40					
3L260	26	660.40	3L390	39	990.60	3L530	53	1346.20					
3L270	27	685.80	3L400	40	1016.00	3L550	55	1397.00					
3L280	28	711.20	3L410	41	1041.40	3L560	56	1422.40					






# Correias em "V" / Correias Trapezoidales



C.E. = Comprimento Efetivo / Longitud efectiva


10 x 8 mm

Seção / Sección - 3V											
REF . DA CORREIA	C.E.		REF . DA CORREIA	C.E.		REF . DA CORREIA	C.E.		REF . DA CORREIA	C.E.	
	pol.	mm		pol.	mm		pol.	mm		pol.	mm
3V250	25,0	635	3V420	42,0	1067	3V650	65,0	1651	3V900	90,0	2286
3V265	26,5	673	3V425	42,5	1080	3V670	67,0	1702	3V950	95,0	2413
3V280	28,0	711	3V450	45,0	1143	3V710	71,0	1803	3V1000	100,0	2540
3V300	30,0	762	3V475	47,5	1207	3V730	73,0	1854	3V1060	106,0	2692
3V315	31,5	800	3V500	50,0	1270	3V750	75,0	1905	3V1120	112,0	2845
3V325	32,5	826	3V530	53,0	1346	3V780	78,0	1981	3V1180	118,0	2997
3V335	33,5	851	3V560	56,0	1422	3V800	80,0	2032	3V1250	125,0	3175
3V355	35,5	902	3V590	59,0	1499	3V810	81,0	2057	3V1320	132,0	3353
3V375	37,5	953	3V600	60,0	1524	3V830	83,0	2108	3V1400	140,0	3556
3V400	40,0	1016	3V630	63,0	1600	3V850	85,0	2159	3V1500	150,0	3810



16 x 14 mm

Seção / Sección - 5V											
REF . DA CORREIA	C.E.		REF . DA CORREIA	C.E.		REF . DA CORREIA	C.E.		REF . DA CORREIA	C.E.	
	pol.	mm		pol.	mm		pol.	mm		pol.	mm
5V500	50	1270	5V900	90	2286	5V1500	150	3810	5V2360	236	5994
5V530	53	1346	5V950	95	2413	5V1600	160	4064	5V2500	250	6350
5V560	56	1422	5V1000	100	2540	5V1630	163	4140	5V2650	265	6731
5V600	60	1524	5V1060	106	2692	5V1700	170	4318	5V2800	280	7112
5V630	63	1600	5V1120	112	2845	5V1710	171	4343	5V3000	300	7620
5V670	67	1702	5V1180	118	2997	5V1800	180	4572	5V3150	315	8001
5V710	71	1803	5V1200	120	3048	5V1900	190	4826	5V3350	335	8509
5V750	75	1905	5V1250	125	3175	5V2000	200	5080	5V3550	355	9017
5V800	80	2032	5V1320	132	3353	5V2120	212	5385			
5V850	85	2159	5V1400	140	3556	5V2240	224	5690			




25 x 22 mm

Seção / Sección - 8V											
REF . DA CORREIA	C.E.		REF . DA CORREIA	C.E.		REF . DA CORREIA	C.E.		REF . DA CORREIA	C.E.	
	pol.	mm		pol.	mm		pol.	mm		pol.	mm
8V1000	100	2540	8V1600	160	4064	8V2360	236	5994	8V3750	375	9525
8V1060	106	2692	8V1700	170	4318	8V2500	250	6350	8V4000	400	10160
8V1120	112	2845	8V1800	180	4572	8V2650	265	6731	8V4250	425	10795
8V1180	118	2997	8V1900	190	4826	8V2800	280	7112	8V4500	450	11430
8V1250	125	3175	8V2000	200	5080	8V3000	300	7620	8V4750	475	12065
8V1320	132	3353	8V2120	212	5385	8V3150	315	8001	8V5000	500	12700
8V1400	140	3556	8V2240	224	5690	8V3350	335	8509			
8V1500	150	3810	8V2300	230	5842	8V3550	355	9017			




# Correias em "V" / Correias Trapezoidales



C.D. = Comprimento Datum / Longitud Datum  
C.E. = Comprimento Efetivo / Longitud efectiva

## Seção / Sección - A

REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.		REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.		REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
	pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm
AX22	23	592	24	612	AX44	45	1151	46	1171	AX65	66	1684	67	1704
AX23	24	617	25	638	AX45	46	1176	47	1196	AX66	67	1709	68	1730
AX24	25	643	26	663	AX46	47	1201	48	1222	AX67	68	1735	69	1755
AX25	26	668	27	688	AX47	48	1227	49	1247	AX68	69	1760	70	1781
AX26	27	693	28	714	AX48	49	1252	50	1273	AX69	70	1786	71	1806
AX27	28	719	29	739	AX49	50	1278	51	1298	AX70	71	1811	72	1831
AX28	29	744	30	765	AX50	51	1303	52	1323	AX71	72	1836	73	1857
AX29	30	770	31	790	AX51	52	1328	53	1349	AX72	73	1862	74	1882
AX30	31	795	32	815	AX52	53	1354	54	1374	AX73	74	1887	75	1908
AX31	32	820	33	841	AX53	54	1379	55	1400	AX74	75	1913	76	1933
AX32	33	846	34	866	AX54	55	1405	56	1425	AX75	76	1938	77	1958
AX33	34	871	35	892	AX55	56	1430	57	1450	AX76	77	1963	78	1984
AX34	35	897	36	917	AX56	57	1455	58	1476	AX77	78	1989	79	2009
AX35	36	922	37	942	AX57	58	1481	59	1501	AX78	79	2014	80	2035
AX36	37	947	38	968	AX58	59	1506	60	1527	AX79	80	2040	81	2060
AX37	38	973	39	993	AX59	60	1532	61	1552	AX80	81	2065	82	2085
AX38	39	998	40	1019	AX60	61	1557	62	1577					
AX39	40	1024	41	1044	AX61	62	1582	63	1603					
AX40	41	1049	42	1069	AX62	63	1608	64	1628					
AX41	42	1074	43	1095	AX63	64	1633	65	1654					
AX42	43	1100	44	1120	AX64	65	1659	66	1679					
AX43	44	1125	45	1146										



C.D. = Comprimento Datum / Longitud Datum  
C.E. = Comprimento Efetivo / Longitud efectiva

## Seção / Sección - B

REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.		REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.		REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
	pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm		pol.	mm	pol.	mm
BX24	26	655	27	683	BX64	66	1671	67	1699	BX104	106	2687	107	2715
BX25	27	681	28	709	BX65	67	1697	68	1725	BX105	107	2713	108	2741
BX26	28	706	29	734	BX66	68	1722	69	1750	BX106	108	2738	109	2766
BX27	29	732	30	759	BX67	69	1748	70	1775	BX107	109	2764	110	2791
BX28	30	757	31	785	BX68	70	1773	71	1801	BX108	110	2789	111	2817
BX29	31	782	32	810	BX69	71	1798	72	1826	BX109	111	2814	112	2842
BX30	32	808	33	836	BX70	72	1824	73	1852	BX110	112	2840	113	2868
BX31	33	833	34	861	BX71	73	1849	74	1877	BX111	113	2865	114	2893
BX32	34	859	35	886	BX72	74	1875	75	1902	BX112	114	2891	115	2918
BX33	35	884	36	912	BX73	75	1900	76	1928	BX113	115	2916	116	2944
BX34	36	909	37	937	BX74	76	1925	77	1953	BX114	116	2941	117	2969
BX35	37	935	38	963	BX75	77	1951	78	1979	BX115	117	2967	118	2995
BX36	38	960	39	988	BX76	78	1976	79	2004	BX116	118	2992	119	3020
BX37	39	986	40	1013	BX77	79	2002	80	2029	BX117	119	3018	120	3045
BX38	40	1011	41	1039	BX78	80	2027	81	2055	BX118	120	3043	121	3071
BX37	39	986	40	1013	BX77	79	2002	80	2029	BX117	119	3018	120	3045
BX38	40	1011	41	1039	BX78	80	2027	81	2055	BX118	120	3043	121	3071